



# TERRADO



GLASDACH

**DAS ALLWETTERDACH MIT ODER OHNE  
BESCHATTUNG**



# TERRADO GP5100 | GP5110 | GP5200 | GP5210 | GP5300 | GP5350



LED-Beleuchtung Spots



LED-Beleuchtung Stripes

- Schutz vor Sonne und Regen – dank Glasdach auch gegen Schnee
- Gartenmöbel sind geschützt und bleiben trocken
- Querbalkenanordnung ganz vorne oder zurückversetzt möglich
- Integrierter Wasserablauf
- Einstellbare Dachneigung 2° bis 25°

**Optionen:**

- Dimmbare LED-Beleuchtung
- Seiten- /Frontbeschattung
- Seiten- /Frontverglasung

**GP5100 | GP5110**

Querbalken ganz vorne mit integriertem Wasserkanal



min. 160 cm  
max. 1986 cm



min. 150 cm  
max. 500 cm\*




Durchgangshöhe  
max. 300 cm

\*GP5100 bis 400 cm




Je nach Ausführung und Dimension kann die Windwiderstandsklasse variieren.

Technische Massangaben in Millimeter



GP500 Beschattung



GP5100 | GP5110 Querbalken ganz vorne mit integriertem Wasserkanal




Wasserablauf durch Stütze integriert




Seiten- / Frontbeschattung

## GP5200 | GP5210

Querbalken zurückversetzt mit Wasserkanal

 min. 160 cm  
 max. 1986 cm

 min. 150 cm  
 max. 600 cm\*

 Durchgangshöhe  
 max. 300 cm

\*GP5200 bis 500 cm




Je nach Ausführung und Dimension  
kann die Windwiderstandsklasse variieren.

## GP5300 | GP5310

Querbalken zurückversetzt ohne Wasserkanal

 min. 160 cm  
 max. 1986 cm


 min. 150 cm  
 max. 600 cm\*

 Durchgangshöhe  
 max. 300 cm


\*GP5300 bis 500 cm



Je nach Ausführung und Dimension  
kann die Windwiderstandsklasse variieren.



GP5200 | GP5210 Querbalken zurückversetzt mit Wasserkanal



GP5300 | GP5310 Querbalken zurückversetzt ohne Wasserkanal



## COLORS

Entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten bei der Auswahl der Gestellfarben.



## FABRICS

Wählen Sie aus einem reichhaltigen Angebot von Stoffen und Farben.



## ELECTRICS

Mehr Komfort durch die Automatisierung, Steuerungs- und Beleuchtungssysteme.



## ERHOLUNGSRaum TERRASSE – BEI JEDEM WETTER